INAX

この冊子は必ず保管してください。

プロガード

シリカ汚れを寄せつけない洗面器



お手入れ読本

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
本書には、商品のお手入れに役立つ情報を記載しております。
●ご使用前に必ずお読みいただき、お手入れに役立ててください。
●お読みになった後は、商品本体の取扱説明書にはさんで、いっしょに保管してください。
●転居される場合には、次に入居される方へこの冊子をお渡しください。

プラ
袋:PE

使用開始日　　年　　月　　日

下記に使用開始日をご記入ください。今後のメンテナンスの目安となります。

ご使用上の注意

プロガードの効果を長持ちさせるために以下の洗剤・道具を使用しないでください。

アルカリ性の洗剤（パイプ洗浄剤、カビ取り剤を含む）

これらの洗剤には陶器のうわぐすりを溶かす水酸化ナトリウムが含まれています。また、樹脂配管をいためる恐れがありますので使用しないでください。

●洗剤のラベル表示に「液性／アルカリ性」または大きな文字で「塩素系」と示されています。

けんま材入りの洗剤
けんま材入りのスポンジ

これらに含まれるけんま材は、陶器のうわぐすりをけずり取ります。

●洗剤のラベル表示に「成分／けんま（研磨）材」と示されています。

プロガードの性能を長持ちさせるために以下の洗剤・道具をおススメします。

■中性洗剤　■けんま材なしの洗剤　■けんま材なしのスポンジ



知っておいてください。

場合によっては、しずくや汚れが目立つように感じられることがありますが、ご安心ください。かえって拭き取りやすくなります。

洗面器の平坦なところについたしずくや汚れが水玉となって、目立つように感じられることがあります。
これは、プロガードの水をはじく効果によって汚れが目立つようになったためです。

従来の洗面器では水をはじく効果が弱いため、付着した汚れが広がってわかりにくくなり、洗い残しが生じました。

しかしプロガードなら汚れに気づかずに過ごすことなく、きれいに残さずお手入れができますので、清潔好きの方にも安心です。

はじかなくなっても、プロガード効果は保たれています。

プロガードは水をはじくのが特徴ですが、使い続けるとその効果が薄れていきます。その場合でもプロガード効果は保たれています。

どうぞご安心ください。

プロガードの性能を長持ちさせるために、アルカリ性の溶液（化粧品、整髪料、毛染め液なども含む）を使用された場合は直ちに水で流してください。

プロガードとは

水道水に含まれるシリカは、気になる汚れの原因?!

黒ずみ・くすみといった気になる汚れ。水にぬれる面にザラザラした汚れが頑固にこびりついて、こすっても簡単にはとれません。目立たなくても、うっすらとついたシリカは、他の汚れまで呼び寄せてしまいます。

シリカは「洗面器のお掃除の大敵」なのです。

シリカとは、水道水(洗浄水)の中に含まれる溶性ケイ酸(土壌成分に由来する無毒の鉱物)のことです。衛生陶器の表面で化学反応して石のように硬く結びついてしまいます。

もともとはツルツルだった表面に、数ヶ月もすればどんどんシリカが固着します。ミクロのレベルでザラザラ・ガサガサになって、ほかの汚れまでヤスリのように引っかけてしまいます。

やがては鉄分やトイレの汚物まで取り込んで、目にもハッキリ見えるイヤな汚れに。こうなると、もう通常の手入れでキレイにお掃除することは不可能です。



プロガード加工していない製品



プロガードなら、「汚れのはじまり」のシリカを寄せつけません!

「もしザラザラの汚れがつかなければ、洗面器はずっとツルツルでお掃除しやすいままなのに……」プロガードはそんな発想を実現した、独自の新技術です。

シリカがつきやすい(水が流れるところなどの)衛生陶器の表面を、表面分子レベルでガード、化学反応によるシリカの固着を防ぎます。
“汚れのはじまり” シリカを防ぐことによって、表面はずっとツルツルのまま、**優れた清掃性が維持**されます。



- うわぐすりと一体化したコーティングです。
- 陶器の表面硬度は保たれたままです。
  見た目にも従来と変わりません。
- プロガードはシリカの固着を防止するものです。
  プロガード表面に汚れがつくことがあるので、
  定期的におそうじをしてください。

プロガード加工した製品



じょうずなお手入れ方法
プロガードは、おそうじがラクです。

シリカがつきやすいところに プロガード加工してあります。

じょうずなお手入れ方法

少量の中性洗剤ですみます。
（強力な洗剤は不要です。）

プロガードの効果持続期間について

この冊子にある適切なお手入れ方法を守っていただければ、プロガードの効果は、使用開始から毎日お掃除をしても15年間は持続します。

効果持続期間は、清掃頻度などの使用状況によって異なります。表記期間を保証するものではありません。
「持続期間15年間」の算出は以下の条件によっています。

- ●洗面器掃除は毎日。
- ●1回につきプロガード加工面を往復2回こする。
- ●この掃除頻度で、15年経過。

2回×365日×15年
≒10,000回の摩耗回数

リフレッシュサービスのご案内

プロガード効果が低下したら再加工をおすすめいたします。

プロガード の効果が低下した場合、お客さまのご希望に応じてプロガードの再加工を承っております。

リフレッシュ加工の場合、効果は約5年です。

（効果持続期間は清掃頻度によって異なります。表記期間を保証するものではありません。）

サービスマンがお客さまのお宅へ訪問して、商品のリフレッシュ清掃とプロガードの再加工を行います。作業時間は1～2時間程度です。



サービス・価格などの詳細は、下記のフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

お求めの住宅会社・工事店

またはINAXメンテナンス

0120-1794-11 全国フリーダイヤル（電話料金無料）

受付時間9:00～20:00（365日受付）

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9：00～18：00
　　土日・祝日　9：00～17：00
（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL. 0562-40-4050

FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの販売店または
INAXメンテナンス　修理受付センター

TEL 0120-1794-11

FAX 0120-1794-56

受付時間　9：00～20：00（365日受付）

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

取扱店

GMB-0114(11046)